


A Psiquiatria e seu olhar



Marcus André Vieira

Material preparado com auxílio de Cristiana Maranhão e Luisa Ferreira


Revisão



Continente Psiquiátrico



Distribuição “Clássica”



Causas Orgânicas

Funcionais



Orgânicos

Demência

(Outros transtornos decorrentes de lesão, disfunção cerebral e doença física)

Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de **substância Psicoativas**



Psicose

Paranóia

(Esquizofrenia)

PMD
Mania e melancolia
(depressão endógena)




Neurose

Histeria e N. Obsessiva

Depressão “reativa” ou “exógena”





Distribuição “pragmática”

Neurose: Histeria e N. Obsessiva

Transtornos dissociativos, somatoformes, depressão, TOC, etc.



Psicose, Paranóia

Transtorno delirante e Esquizofrenias



PMD

Transtornos do humor (*continuum* quantitativo)


Depressão endógena

Depressão “reativa” ou “exógena”

Mania e melancolia


Transtorno depressivo Episódio depressivo (leve moderado ou grave)

Compulsão




- Tradicionalmente se distinguem *Impulsão* e *Compulsão* (ambas definidas por um apagamento ou encurtamento significativo das etapas de planejamento, julgamento e elaboração que normalmente intervém entre o desejo e a ação).
- **A compulsão seria ainda distinguida por associar-se à repetição dos atos e a um objeto também repetido.** A literatura anglo-saxã não distigue entre as duas.
- Desta forma, os transtornos em que a compulsão está presente no quadro clínico se distribuem em: TOC, Transtornos de personalidade, Transtornos do impulso, Transtornos decorrentes do uso de substância.

Compulsão



| Ritual | | | Dependente químico |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Transtorno Obsessivo compulsivo | Transtorno de personalidade | Transtorno do impulso (sexual) | Transtorno decorrentes de substância |


Transtornos em que a compulsão está presente no quadro clínico se distribuem em:
TOC, Transtornos de personalidade, Transtornos do impulso, Transtornos decorrentes do uso de substância.



F63 Transtorno de hábitos e impulsos

- Esta categoria compreende certos transtornos do comportamento que não podem ser classificadas sob outras rubricas. **São caracterizados por atos repetidos, sem motivação racional clara, incontrolláveis, e que vão em geral contra os interesses do próprio sujeito e aqueles de outras pessoas.** O sujeito indica que seu comportamento está associado a impulsos para agir. A causa para estes transtornos não é conhecida. Estão aqui reagrupados em razão de certas semelhanças grandes nas suas descrições e não em função de outras características comuns importantes conhecidas.
- **F63.0 JOGO PATOLÓGICO, F63.1 PIROMANIA, F63.2 ROUBO PATOLÓGICO [CLEPTOMANIA], F63.3 TRICOTILOMANIA, F63.8 OUTROS TRANSTORNOS DOS HÁBITOS E DOS IMPULSOS, F63.9 TRANSTORNO DOS HÁBITOS E IMPULSOS, NÃO ESPECIFICADO**
- Exclui:
 - consumo abusivo habitual de álcool ou de substâncias psicoativas (F10-F19)
 - transtorno dos hábitos e impulsos relacionados com o comportamento sexual (F65.-)

F65 Transtornos da preferência sexual



Inclui: parafilias

F65.0 Fetichismo


Utilização de objetos inanimados como estímulo da excitação e da satisfação sexual. Numerosos fetiches são prolongamentos do corpo, como por exemplo as vestimentas e os calçados. Outros exemplos comuns dizem respeito a uma textura particular como a borracha, o plástico ou o couro. Os objetos fetiches variam na sua importância de um indivíduo para o outro. Em certos casos servem simplesmente para reforçar a excitação sexual, atingida por condições normais (exemplo: pedir a seu parceiro que vista uma dada roupa).

F65.1 Travestismo fetichista

Vestir roupas do sexo oposto, principalmente com o objetivo de obter excitação sexual e de criar a aparência de pessoa do sexo oposto. O travestismo fetichista se distingue do travestismo transexual pela sua associação clara com uma excitação sexual e pela necessidade de se remover as roupas uma vez que o orgasmo ocorra e haja declínio da excitação sexual. Pode ocorrer como fase preliminar no desenvolvimento do transexualismo.

Fetichismo com travestismo

F65 Transtornos da preferência sexual



F65.2 Exibicionismo

Tendência recorrente ou persistente de expor seus órgãos genitais a estranhos (em geral do sexo oposto) ou a pessoas em locais públicos, sem desejar ou solicitar contato mais estreito. Há em geral, mas não constantemente, excitação sexual no momento da exibição e o ato é, em geral, seguido de masturbação.


F65.3 Voyeurismo

Tendência recorrente ou persistente de observar pessoas em atividades sexuais ou íntimas como o tirar a roupa. Isto é realizado sem que a pessoa observada se aperceba de o sê-lo, e conduz geralmente à excitação sexual e masturbação.

F65.4 Pedofilia

Preferência sexual por crianças, quer se trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, geralmente pré-púberes ou no início da puberdade.

F65 Transtornos da preferência sexual



F65.5 Sadomasoquismo

Preferência por um atividade sexual que implica dor, humilhação ou subserviência. Se o sujeito prefere ser o objeto de um tal estímulo fala-se de masoquismo; se prefere ser o executante, trata-se de sadismo. Comumente o indivíduo obtém a excitação sexual por comportamento tanto sádicos quanto masoquistas.

Masoquismo

Sadismo

F65.6 Transtornos múltiplos da preferência sexual

Por vezes uma pessoa apresenta mais de uma anomalia da preferência sexual sem que nenhuma delas esteja em primeiro plano. A associação mais freqüente agrupa o fetichismo, o travestismo e o sadomasoquismo.

F65.8 Outros transtornos da preferência sexual



Diversas outras modalidades da preferência e do comportamento sexual tais como o fato de dizer obscenidade por telefone, esfregar-se contra outro em locais públicos com aglomeração, a atividade sexual com um animal, o emprego de estrangulamento ou anóxia para aumentar a excitação sexual.

Bolinagem, Necrofilia



F65.9 Transtorno da preferência sexual, não especificado

Desvio sexual SOE

Transtornos ansiosos




Transtornos invasivos e suas gradações




O laço símbolo do Autismo é reconhecido mundialmente. As cores diversas e as formas de quebra-cabeças representam complexidade e mistério.


Transtorno Afetivo Bipolar



- Risco de ocorrência de um **episódio de euforia (maníaco)** não pode jamais ser descartado em pacientes com um ***Transtorno Depressivo Recorrente***, qualquer que seja o número de ***Episódios Depressivos*** apresentados.
- Entretanto, a ocorrência de algum ***Episódio Maníaco*** já autoriza a mudar o diagnóstico para ***Transtorno Afetivo Bipolar***. Abaixo esquema ilustrativo.




Sintomas Esquizofrenia




Desorganização e Ansiedade


Pensamento Organizado



Sintomas Depressão




Episódio Depressão Maior



Nível médio do humor

Transtorno Depressivo Recorrente



Nível médio do humor

Distímia



Nível médio do humor

Diagnóstico clássico (árvore)

